

Démarrer votre mail

Reçu de données pour cet exemple:

Nom d'utilisateur: nom@domaine.be


Mot de passe: 123456789

Serveur mail: mail.domain.be


Outlook

Exemple pour le dessin d'un MS Outlook Express mail client sur un MS Windows système.


1. Ouvrir MS Outlook Express.
2. Cliquez dans le menu sur Tools -> Accounts



3. Choisissez le tableau Mail et cliquez sur Add -> Mail



4. Complétez votre nom et cliquez sur suivant



The screenshot shows a window titled "Internet Connection Wizard" with a close button in the top right corner. Below the title bar, the text "Your Name" is displayed. To the right of this text is a cursor icon with a starburst, indicating a focus or action point. Below this, a message reads: "When you send e-mail, your name will appear in the From field of the outgoing message. Type your name as you would like it to appear." Below the message is a text input field labeled "Display name:" containing the text "naam". Below the input field is the text "For example: John Smith". At the bottom of the window are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel". A mouse cursor is pointing at the "Next >" button.

Your Name

When you send e-mail, your name will appear in the From field of the outgoing message.
Type your name as you would like it to appear.

Display name:

For example: John Smith

< Back Next > Cancel

5. Complétez votre adresse e-mail en (nom@domaine.be) et cliquez sur suivant

Internet Connection Wizard

Internet E-mail Address

Your e-mail address is the address other people use to send e-mail messages to you.

☒ I already have an e-mail address that I'd like to use.

E-mail address:

For example: someone@microsoft.com

☐ I'd like to sign up for a new account from:

< Back **Next >** Cancel

6. Choisissez POP3 ou IMAP, l'un ou l'autre – les deux sont possible

Internet Connection Wizard

E-mail Server Names

My incoming mail server is a server.

IMAP
HTTP


Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server:

An SMTP server is the server that is used for your outgoing e-mail.

Outgoing mail (SMTP) server:

< Back **Next >** Cancel

7. Complétez le nom de votre serveur mail et remplissez également le nom de votre serveur mail sortant (ici vous pouvez de votre provider Internet prendre ou à nouveau remplir mail.domain.be).



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Internet Connection Wizard" with a sub-header "E-mail Server Names". The dialog has a close button (X) in the top right corner. The main content area is light gray and contains the following text and input fields:

- "My incoming mail server is a server." (The dropdown menu is currently set to "POP3").
- "Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server:" followed by a text input field containing "mail.domein.be".
- "An SMTP server is the server that is used for your outgoing e-mail."
- "Outgoing mail (SMTP) server:" followed by a text input field containing "smtp.skynet.be".

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel". A mouse cursor is pointing at the "Next >" button.

8. Complétez votre nom d'utilisateur en (nom@domain.be) donc aussi la partie après le @ et votre mot de passe. Cliquez sur next/suivant

Internet Connection Wizard

Internet Mail Logon

Type the account name and password your Internet service provider has given you.

Account name:

Password:

☒ Remember password

If your Internet service provider requires you to use Secure Password Authentication (SPA) to access your mail account, select the 'Log On Using Secure Password Authentication (SPA)' check box.

☐ Log on using Secure Password Authentication (SPA)

< Back Next > Cancel

9. Cliquez Fin et Fermé. Prêt!

10. Smtip relay par votre propre mail.domain.be serveur ne fonctionne qu'après qu'on a réceptionné une fois ses mails (de cette façon le serveur acceptera smtp relay de votre pc par après). Pour éviter des problèmes, c'est mieux de faire le suivant dans votre MS outlook (qui en fait veut directement après démarrage envoyer des mails): Tools -> Options -> Send -> "Send messages immediately" désélectionner.

Votre client Outlook est prêt pour emploi.

Webmail

Vous pouvez également consulter votre mail par un interface web :

1. Ouvrez <http://webmail.domain.be>
2. Connectez avec votre nom d'utilisateur en mot de passe.
4. Prêt! Vous avez le choix entre trois applications webmail.

IMAP vs POP

Si vous désirez utiliser IMAP, vous pouvez utiliser les mêmes répertoires par webmail que dans votre client mail (outlook, Netscape messenger, ...). Les répertoires seront synchronisés entre le serveur et votre client. Vérifiez bien les quotas dans ce cas. Si vous utilisez la synchronisation, le nombre de Kb utilisé augmente très vite.

Si vous utilisez le webmail et le client POP vous pouvez encore réceptionner les mails qui ont déjà été consultés par votre webmail. Dans votre client pop (outlook p.e.) vous pouvez mettre si une copie des mails doit rester sur le serveur. Dans ce cas, le nombre de Kb utilisé augmente très vite.

Nous vous recommandons de réceptionner les mails par la méthode POP sans laisser une copie sur le serveur et que vous n'utilisez l'accès web que quand vous

êtes en route. De cette manière vous ne serez jamais en problèmes de quotas et vous avez accès à vos mails partout.
Un outil sur notre site www.omeyocan.net concernant vos quotas sera à votre disposition dans le futur.